



## Notice d'aide à la pose

### Lamelle à tresser PVC

**Étape 1**  
Préparer une bande

P. 2

**Étape 2**  
Fixer sur le bas

P. 3

**Étape 3**  
Tresser dans la maille

P. 4

**Étape 4**  
Fixer sur le haut

P. 5





## Notice d'aide à la pose

### Lamelle à tresser PVC

#### Étape 1



#### Préparer une bande

Commencer par préparer une première bande. Pour connaître la longueur nécessaire à découper, il faut mesurer la hauteur de votre grillage et ajouter à cette mesure 5 cm. Utilisez un ciseau ou un cutter pour découper la première bande du rouleau à la longueur souhaitée.



#### Conseil de l'expert

*Avant de tout découper, réaliser un test en installant une première bande. Lorsque la bande correspond vous pouvez l'utiliser comme gabarit pour découper les bandes suivantes.*






## Notice d'aide à la pose

### Lamelle à tresser PVC

#### Étape 2

#### Fixer sur le bas

Fixer la bande préparée sur le bas à l'aide d'un clip fourni. Appuyer sur le clip au niveau du dernier fil du grillage en veillant à laisser dépasser environ 2,5 cm de la bande repliée.





## Notice d'aide à la pose

### Lamelle à tresser PVC

#### Étape 3

#### Tresser dans la maille

Faites passer la bande entre les fils horizontaux en alternant en avant et en arrière. Remonter la bande jusqu'en haut du grillage.






## Notice d'aide à la pose

### Lamelle à tresser PVC

#### Étape 4

#### Fixer sur le haut

Replier la bande sur le dernier fil du grillage en partie haute. Penser à tendre la bande.





## Notice d'aide à la pose


### Lamelle à tresser PVC

#### Étape 4

#### Fixer sur le haut

Fixer la bande à l'aide d'un clip fourni. Appuyer sur le clip au niveau du fil de grillage en veillant à laisser dépasser environ 2,5 cm de la bande repliée.

Répéter les mêmes opérations pour les bandes suivantes jusqu'à recouvrir l'ensemble du panneau.



# Félicitation !

Votre brise-vue est installé



[www.clotures-grillages.com](http://www.clotures-grillages.com)

[Commandes@clotures-grillages.com](mailto:Commandes@clotures-grillages.com)

0 809 100 109



*Retrouvez-nous sur les réseaux*

 [Facebook.com/ClotureGrillage](https://www.facebook.com/ClotureGrillage)

 [Instagram.com/Bodeor.Clotures\\_Grillages](https://www.instagram.com/Bodeor.Clotures_Grillages)

 [Youtube.com/@Bodeor](https://www.youtube.com/@Bodeor)